

## Induktionslampor med intern ballast

| Produkt              | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|----------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-JX-15W-E27-2700K | 200-001 | IP20     | 59x57x160           |
| LVD-JX-15W-E27-3500K | 200-002 | IP20     | 59x57x160           |
| LVD-JX-15W-E27-4000K | 200-003 | IP20     | 59x57x160           |
| LVD-JX-15W-E27-5000K | 200-004 | IP20     | 59x57x160           |
| LVD-JX-15W-E27-6500K | 200-005 | IP20     | 59x57x160           |
| LVD-JX-23W-E27-2700K | 200-006 | IP20     | 78x62x182           |
| LVD-JX-23W-E27-3500K | 200-007 | IP20     | 78x62x182           |
| LVD-JX-23W-E27-4000K | 200-008 | IP20     | 78x62x182           |
| LVD-JX-23W-E27-5000K | 200-009 | IP20     | 78x62x182           |
| LVD-JX-23W-E27-6500K | 200-010 | IP20     | 78x62x182           |
| LVD-JX-40W-E27-2700K | 200-011 | IP20     | 115x88x250          |
| LVD-JX-40W-E27-3500K | 200-012 | IP20     | 115x88x250          |
| LVD-JX-40W-E27-4000K | 200-013 | IP20     | 115x88x250          |
| LVD-JX-40W-E27-5000K | 200-014 | IP20     | 115x88x250          |
| LVD-JX-40W-E27-6500K | 200-015 | IP20     | 115x88x250          |
| LVD-JX-40W-E40-2700K | 200-016 | IP20     | 115x88x261          |
| LVD-JX-40W-E40-3500K | 200-017 | IP20     | 115x88x261          |
| LVD-JX-40W-E40-4000K | 200-018 | IP20     | 115x88x261          |
| LVD-JX-40W-E40-5000K | 200-019 | IP20     | 115x88x261          |
| LVD-JX-40W-E40-6500K | 200-020 | IP20     | 115x88x261          |
| LVD-JX-50W-E27-2700K | 200-021 | IP20     | 115x88x250          |
| LVD-JX-50W-E27-3500K | 200-022 | IP20     | 115x88x250          |
| LVD-JX-50W-E27-4000K | 200-023 | IP20     | 115x88x250          |
| LVD-JX-50W-E27-5000K | 200-024 | IP20     | 115x88x250          |
| LVD-JX-50W-E27-6500K | 200-025 | IP20     | 115x88x250          |
| LVD-JX-50W-E40-2700K | 200-026 | IP20     | 115x88x261          |
| LVD-JX-50W-E40-3500K | 200-027 | IP20     | 115x88x261          |
| LVD-JX-50W-E40-4000K | 200-028 | IP20     | 115x88x261          |
| LVD-JX-50W-E40-5000K | 200-029 | IP20     | 115x88x261          |
| LVD-JX-50W-E40-6500K | 200-030 | IP20     | 115x88x261          |

| Produkt                  | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|--------------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-Saturn-40W-E27-2700K | 200-031 | IP20     | 166x152x181         |
| LVD-Saturn-40W-E27-3500K | 200-032 | IP20     | 166x152x181         |
| LVD-Saturn-40W-E27-4000K | 200-033 | IP20     | 166x152x181         |
| LVD-Saturn-40W-E27-5000K | 200-034 | IP20     | 166x152x181         |
| LVD-Saturn-40W-E27-6500K | 200-035 | IP20     | 166x152x181         |
| LVD-Saturn-40W-E40-2700K | 200-036 | IP20     | 166x152x201         |
| LVD-Saturn-40W-E40-3500K | 200-037 | IP20     | 166x152x201         |
| LVD-Saturn-40W-E40-4000K | 200-038 | IP20     | 166x152x201         |
| LVD-Saturn-40W-E40-5000K | 200-039 | IP20     | 166x152x201         |
| LVD-Saturn-40W-E40-6500K | 200-040 | IP20     | 166x152x201         |



Beräkningar och teknisk information  
se sid. 30-33

## Ljuskällor induktion med extern ballast

### Ballast ingår



Ljuskälla inklusive Ballast.  
Ballast se sid. 9

| Produkt               | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|-----------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-Saturn-40W-2700K  | 200-041 | IP20     | 152x89              |
| LVD-Saturn-40W-3500K  | 200-042 | IP20     | 152x89              |
| LVD-Saturn-40W-4000K  | 200-043 | IP20     | 152x89              |
| LVD-Saturn-40W-5000K  | 200-044 | IP20     | 152x89              |
| LVD-Saturn-40W-6500K  | 200-045 | IP20     | 152x89              |
| LVD-Saturn-50W-2700K  | 200-046 | IP20     | 170x89              |
| LVD-Saturn-50W-3500K  | 200-047 | IP20     | 170x89              |
| LVD-Saturn-50W-4000K  | 200-048 | IP20     | 170x89              |
| LVD-Saturn-50W-5000K  | 200-049 | IP20     | 170x89              |
| LVD-Saturn-50W-6500K  | 200-050 | IP20     | 170x89              |
| LVD-Saturn-80W-2700K  | 200-051 | IP20     | 214x99              |
| LVD-Saturn-80W-3500K  | 200-052 | IP20     | 214x99              |
| LVD-Saturn-80W-4000K  | 200-053 | IP20     | 214x99              |
| LVD-Saturn-80W-5000K  | 200-054 | IP20     | 214x99              |
| LVD-Saturn-80W-6500K  | 200-055 | IP20     | 214x99              |
| LVD-Saturn-120W-2700K | 200-056 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-120W-3500K | 200-057 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-120W-4000K | 200-058 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-120W-5000K | 200-059 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-120W-6500K | 200-060 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-150W-2700K | 200-061 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-150W-3500K | 200-062 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-150W-4000K | 200-063 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-150W-5000K | 200-064 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-150W-6500K | 200-065 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-200W-2700K | 200-066 | IP20     | 314x110             |
| LVD-Saturn-200W-3500K | 200-067 | IP20     | 314x110             |
| LVD-Saturn-200W-4000K | 200-068 | IP20     | 314x110             |
| LVD-Saturn-200W-5000K | 200-069 | IP20     | 314x110             |
| LVD-Saturn-200W-6500K | 200-070 | IP20     | 314x110             |
| LVD-Saturn-300W-2700K | 200-071 | IP20     | 388x110             |
| LVD-Saturn-300W-3500K | 200-072 | IP20     | 388x110             |
| LVD-Saturn-300W-4000K | 200-073 | IP20     | 388x110             |
| LVD-Saturn-300W-5000K | 200-074 | IP20     | 388x110             |
| LVD-Saturn-300W-6500K | 200-075 | IP20     | 388x110             |

## Ljuskällor induktion med extern ballast

Ballast ingår

| Produkt                     | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|-----------------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-Smart Dragon-40W-2700K  | 200-076 | IP20     | 150x114x89          |
| LVD-Smart Dragon-40W-3500K  | 200-077 | IP20     | 150x114x89          |
| LVD-Smart Dragon-40W-4000K  | 200-078 | IP20     | 150x114x89          |
| LVD-Smart Dragon-40W-5000K  | 200-079 | IP20     | 150x114x89          |
| LVD-Smart Dragon-40W-6500K  | 200-080 | IP20     | 150x114x89          |
| LVD-Smart Dragon-80W-2700K  | 200-081 | IP20     | 250x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-80W-3500K  | 200-082 | IP20     | 250x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-80W-4000K  | 200-083 | IP20     | 250x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-80W-5000K  | 200-084 | IP20     | 250x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-80W-6500K  | 200-085 | IP20     | 250x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-120W-2700K | 200-086 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-120W-3500K | 200-087 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-120W-4000K | 200-088 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-120W-5000K | 200-089 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-120W-6500K | 200-090 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-150W-2700K | 200-091 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-150W-3500K | 200-092 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-150W-4000K | 200-093 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-150W-5000K | 200-094 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-150W-6500K | 200-095 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-200W-2700K | 200-096 | IP20     | 400X148X110         |
| LVD-Smart Dragon-200W-3500K | 200-097 | IP20     | 400X148X110         |
| LVD-Smart Dragon-200W-4000K | 200-098 | IP20     | 400X148X110         |
| LVD-Smart Dragon-200W-5000K | 200-099 | IP20     | 400X148X110         |
| LVD-Smart Dragon-200W-6500K | 200-100 | IP20     | 400X148X110         |
| LVD-Smart Dragon-300W-2700K | 200-101 | IP20     | 500X152X110         |
| LVD-Smart Dragon-300W-3500K | 200-102 | IP20     | 500X152X110         |
| LVD-Smart Dragon-300W-4000K | 200-103 | IP20     | 500X152X110         |
| LVD-Smart Dragon-300W-5000K | 200-104 | IP20     | 500X152X110         |
| LVD-Smart Dragon-300W-6500K | 200-105 | IP20     | 500X152X110         |



Ljuskälla inklusive Ballast.  
Ballast se sid. 9

Beräkningar och teknisk information  
se sid. 30-33

## Ljuskällor induktion utan extern ballast

### Ballast tillkommer



Ljuskälla exklusive Ballast.  
Ballast se sid. 9

| Produkt               | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|-----------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-Saturn-40W-2700K  | 200-106 | IP20     | 152x89              |
| LVD-Saturn-40W-3500K  | 200-107 | IP20     | 152x89              |
| LVD-Saturn-40W-4000K  | 200-108 | IP20     | 152x89              |
| LVD-Saturn-40W-5000K  | 200-109 | IP20     | 152x89              |
| LVD-Saturn-40W-6500K  | 200-110 | IP20     | 152x89              |
| LVD-Saturn-50W-2700K  | 200-111 | IP20     | 152X89              |
| LVD-Saturn-50W-3500K  | 200-112 | IP20     | 152X89              |
| LVD-Saturn-50W-4000K  | 200-113 | IP20     | 152X89              |
| LVD-Saturn-50W-5000K  | 200-114 | IP20     | 152X89              |
| LVD-Saturn-50W-6500K  | 200-115 | IP20     | 152X89              |
| LVD-Saturn-80W-2700K  | 200-116 | IP20     | 214x99              |
| LVD-Saturn-80W-3500K  | 200-117 | IP20     | 214x99              |
| LVD-Saturn-80W-4000K  | 200-118 | IP20     | 214x99              |
| LVD-Saturn-80W-5000K  | 200-119 | IP20     | 214x99              |
| LVD-Saturn-80W-6500K  | 200-120 | IP20     | 214x99              |
| LVD-Saturn-120W-2700K | 200-121 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-120W-3500K | 200-122 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-120W-4000K | 200-123 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-120W-5000K | 200-124 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-120W-6500K | 200-125 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-150W-2700K | 200-126 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-150W-3500K | 200-127 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-150W-4000K | 200-128 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-150W-5000K | 200-129 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-150W-6500K | 200-130 | IP20     | 274x99              |
| LVD-Saturn-200W-2700K | 200-131 | IP20     | 314x110             |
| LVD-Saturn-200W-3500K | 200-132 | IP20     | 314x110             |
| LVD-Saturn-200W-4000K | 200-133 | IP20     | 314x110             |
| LVD-Saturn-200W-5000K | 200-134 | IP20     | 314x110             |
| LVD-Saturn-200W-6500K | 200-135 | IP20     | 314x110             |
| LVD-Saturn-300W-2700K | 200-136 | IP20     | 388x110             |
| LVD-Saturn-300W-3500K | 200-137 | IP20     | 388x110             |
| LVD-Saturn-300W-4000K | 200-138 | IP20     | 388x110             |
| LVD-Saturn-300W-5000K | 200-139 | IP20     | 388x110             |
| LVD-Saturn-300W-6500K | 200-140 | IP20     | 388x110             |

## Ljuskällor induktion utan extern ballast

Ballast tillkommer

| Produkt                     | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|-----------------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-Smart Dragon-40W-2700K  | 200-141 | IP20     | 150x114x89          |
| LVD-Smart Dragon-40W-3500K  | 200-142 | IP20     | 150x114x89          |
| LVD-Smart Dragon-40W-4000K  | 200-143 | IP20     | 150x114x89          |
| LVD-Smart Dragon-40W-5000K  | 200-144 | IP20     | 150x114x89          |
| LVD-Smart Dragon-40W-6500K  | 200-145 | IP20     | 150x114x89          |
| LVD-Smart Dragon-80W-2700K  | 200-146 | IP20     | 250x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-80W-3500K  | 200-147 | IP20     | 250x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-80W-4000K  | 200-148 | IP20     | 250x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-80W-5000K  | 200-149 | IP20     | 250x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-80W-6500K  | 200-150 | IP20     | 250x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-120W-2700K | 200-151 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-120W-3500K | 200-152 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-120W-4000K | 200-153 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-120W-5000K | 200-154 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-120W-6500K | 200-155 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-150W-2700K | 200-156 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-150W-3500K | 200-157 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-150W-4000K | 200-158 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-150W-5000K | 200-159 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-150W-6500K | 200-160 | IP20     | 320x140x99          |
| LVD-Smart Dragon-200W-2700K | 200-161 | IP20     | 400X148X110         |
| LVD-Smart Dragon-200W-3500K | 200-162 | IP20     | 400X148X110         |
| LVD-Smart Dragon-200W-4000K | 200-163 | IP20     | 400X148X110         |
| LVD-Smart Dragon-200W-5000K | 200-164 | IP20     | 400X148X110         |
| LVD-Smart Dragon-200W-6500K | 200-165 | IP20     | 400X148X110         |
| LVD-Smart Dragon-300W-2700K | 200-166 | IP20     | 500X152X110         |
| LVD-Smart Dragon-300W-3500K | 200-167 | IP20     | 500X152X110         |
| LVD-Smart Dragon-300W-4000K | 200-168 | IP20     | 500X152X110         |
| LVD-Smart Dragon-300W-5000K | 200-169 | IP20     | 500X152X110         |
| LVD-Smart Dragon-300W-6500K | 200-170 | IP20     | 500X152X110         |



## Ballast Induktion

### Ballast för ljuskälla induktion

| Effekt (W) | Art. nr |
|------------|---------|
| 40w        | 200-216 |
| 50w        | 200-217 |
| 80w        | 200-218 |
| 120w       | 200-219 |
| 150w       | 200-220 |
| 200w       | 200-221 |
| 300w       | 200-222 |

### Ballast 2-steps för induktion

| Effekt         | Art. nr |
|----------------|---------|
| 200W 100 / 70% | 200-450 |
| 200W 100 / 50% | 200-451 |
| 200W 100 / 30% | 200-452 |



Beräkningar och teknisk information  
se sid. 30-33

## Takarmaturer induktion

Inklusive ljuskälla/ballast



| Produkt                  | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|--------------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-TX-80W+03-022-2700K  | 200-171 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-80W+03-022-3500K  | 200-172 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-80W+03-022-4000K  | 200-173 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-80W+03-022-5000K  | 200-174 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-80W+03-022-6500K  | 200-175 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-120W+03-022-2700K | 200-176 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-120W+03-022-3500K | 200-177 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-120W+03-022-4000K | 200-178 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-120W+03-022-5000K | 200-179 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-120W+03-022-6500K | 200-180 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-150W+03-022-2700K | 200-181 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-150W+03-022-3500K | 200-182 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-150W+03-022-4000K | 200-183 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-150W+03-022-5000K | 200-184 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-150W+03-022-6500K | 200-185 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-200W+03-022-2700K | 200-186 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-200W+03-022-3500K | 200-187 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-200W+03-022-4000K | 200-188 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-200W+03-022-5000K | 200-189 | IP54     | 560x330             |
| LVD-TX-200W+03-022-6500K | 200-190 | IP54     | 560x330             |



| Produkt                  | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|--------------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-TX-80W+0361-1-2700K  | 200-191 | IP54     | 417x525             |
| LVD-TX-80W+0361-1-3500K  | 200-192 | IP54     | 417x525             |
| LVD-TX-80W+0361-1-4000K  | 200-193 | IP54     | 417x525             |
| LVD-TX-80W+0361-1-5000K  | 200-194 | IP54     | 417x525             |
| LVD-TX-80W+0361-1-6500K  | 200-195 | IP54     | 417x525             |
| LVD-TX-120W+0361-1-2700K | 200-196 | IP54     | 547x590             |
| LVD-TX-120W+0361-1-3500K | 200-197 | IP54     | 547x590             |
| LVD-TX-120W+0361-1-4000K | 200-198 | IP54     | 547x590             |
| LVD-TX-120W+0361-1-5000K | 200-199 | IP54     | 547x590             |
| LVD-TX-120W+0361-1-6500K | 200-200 | IP54     | 547x590             |
| LVD-TX-150W+0361-1-2700K | 200-201 | IP54     | 547x590             |
| LVD-TX-150W+0361-1-3500K | 200-202 | IP54     | 547x590             |
| LVD-TX-150W+0361-1-4000K | 200-203 | IP54     | 547x590             |
| LVD-TX-150W+0361-1-5000K | 200-204 | IP54     | 547x590             |
| LVD-TX-150W+0361-1-6500K | 200-205 | IP54     | 547x590             |
| LVD-TX-200W+0361-1-2700K | 200-206 | IP54     | 547x590             |
| LVD-TX-200W+0361-1-3500K | 200-207 | IP54     | 547x590             |
| LVD-TX-200W+0361-1-4000K | 200-208 | IP54     | 547x590             |
| LVD-TX-200W+0361-1-5000K | 200-209 | IP54     | 547x590             |
| LVD-TX-200W+0361-1-6500K | 200-210 | IP54     | 547x590             |

Beräkningar och teknisk information  
se sid. 30-33



## Takarmaturer induktion

Inklusive ljuskälla/ballast

| Produkt                  | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|--------------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-TX-300W-03-028-2700K | 200-463 | IP54     | 580x485             |
| LVD-TX-300W-03-028-3500K | 200-464 | IP54     | 580x485             |
| LVD-TX-300W-03-028-4000K | 200-465 | IP54     | 580x485             |
| LVD-TX-300W-03-028-5000K | 200-466 | IP54     | 580x485             |
| LVD-TX-300W-03-028-6500K | 200-467 | IP54     | 580x485             |



## Armaturer induktion

Inklusive ljuskälla

| Produkt                   | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|---------------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-JX-15W-E27-0517-2700K | 200-223 | IP66     | 260x325             |
| LVD-JX-15W-E27-0517-3500K | 200-224 | IP66     | 260x325             |
| LVD-JX-15W-E27-0517-4000K | 200-225 | IP66     | 260x325             |
| LVD-JX-15W-E27-0517-5000K | 200-226 | IP66     | 260x325             |
| LVD-JX-15W-E27-0517-6500K | 200-227 | IP66     | 260x325             |
| LVD-JX-23W-E27-0517-2700K | 200-228 | IP66     | 260x325             |
| LVD-JX-23W-E27-0517-3500K | 200-229 | IP66     | 260x325             |
| LVD-JX-23W-E27-0517-4000K | 200-230 | IP66     | 260x325             |
| LVD-JX-23W-E27-0517-5000K | 200-231 | IP66     | 260x325             |
| LVD-JX-23W-E27-0517-6500K | 200-232 | IP66     | 260x325             |



Markarmatur



Ljuskälla se sid. 5

Beräkningar och teknisk information  
se sid. 30-33

## Armaturer induktion

### Inklusive ljuskälla/ballast



Infälld armatur

| Produkt                 | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|-------------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-LL-40W+03-708-2700K | 200-233 | IP20     | 600x600x130         |
| LVD-LL-40W+03-708-3500K | 200-234 | IP20     | 600x600x130         |
| LVD-LL-40W+03-708-4000K | 200-235 | IP20     | 600x600x130         |
| LVD-LL-40W+03-708-5000K | 200-236 | IP20     | 600x600x130         |
| LVD-LL-40W+03-708-6500K | 200-237 | IP20     | 600x600x130         |
| LVD-LL-80W+03-708-2700K | 200-238 | IP20     | 600x600x130         |
| LVD-LL-80W+03-708-3500K | 200-239 | IP20     | 600x600x130         |
| LVD-LL-80W+03-708-4000K | 200-240 | IP20     | 600x600x130         |
| LVD-LL-80W+03-708-5000K | 200-241 | IP20     | 600x600x130         |
| LVD-LL-80W+03-708-6500K | 200-242 | IP20     | 600x600x130         |



Tak/Väggarmatur fyrkantig

| Produkt            | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|--------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-40W-0379-2700K | 200-243 | IP43     | 315x315x245         |
| LVD-40W-0379-3500K | 200-244 | IP43     | 315x315x245         |
| LVD-40W-0379-4000K | 200-245 | IP43     | 315x315x245         |
| LVD-40W-0379-5000K | 200-246 | IP43     | 315x315x245         |
| LVD-40W-0379-6500K | 200-247 | IP43     | 315x315x245         |
| LVD-80W-0379-2700K | 200-248 | IP43     | 315x315x245         |
| LVD-80W-0379-3500K | 200-249 | IP43     | 315x315x245         |
| LVD-80W-0379-4000K | 200-250 | IP43     | 315x315x245         |
| LVD-80W-0379-5000K | 200-251 | IP43     | 315x315x245         |
| LVD-80W-0379-6500K | 200-252 | IP43     | 315x315x245         |



Tak/Väggarmatur rund

| Produkt            | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|--------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-40W-0369-2700K | 200-253 | IP43     | 380x210             |
| LVD-40W-0369-3500K | 200-254 | IP43     | 380x210             |
| LVD-40W-0369-4000K | 200-255 | IP43     | 380x210             |
| LVD-40W-0369-5000K | 200-256 | IP43     | 380x210             |
| LVD-40W-0369-6500K | 200-257 | IP43     | 380x210             |
| LVD-80W-0369-2700K | 200-258 | IP43     | 380x210             |
| LVD-80W-0369-3500K | 200-259 | IP43     | 380x210             |
| LVD-80W-0369-4000K | 200-260 | IP43     | 380x210             |
| LVD-80W-0369-5000K | 200-261 | IP43     | 380x210             |
| LVD-80W-0369-6500K | 200-262 | IP43     | 380x210             |

Beräkningar och teknisk information  
se sid. 30-33



## Armaturer induktion

Inklusive ljuskälla/ballast

| Produkt               | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|-----------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-LL-40W-0554-2700K | 200-303 | IP55     | 452x330x250         |
| LVD-LL-40W-0554-3500K | 200-304 | IP55     | 452x330x250         |
| LVD-LL-40W-0554-4000K | 200-305 | IP55     | 452x330x250         |
| LVD-LL-40W-0554-5000K | 200-306 | IP55     | 452x330x250         |
| LVD-LL-40W-0554-6500K | 200-307 | IP55     | 452x330x250         |
| LVD-LL-80W-0554-2700K | 200-308 | IP55     | 452x330x250         |
| LVD-LL-80W-0554-3500K | 200-309 | IP55     | 452x330x250         |
| LVD-LL-80W-0554-4000K | 200-310 | IP55     | 452x330x250         |
| LVD-LL-80W-0554-5000K | 200-311 | IP55     | 452x330x250         |
| LVD-LL-80W-0554-6500K | 200-312 | IP55     | 452x330x250         |



Väggarmatur

| Produkt                 | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|-------------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-TX-40W-03-401-2700K | 200-263 | IP20     | 245x120             |
| LVD-TX-40W-03-401-3500K | 200-264 | IP20     | 245x120             |
| LVD-TX-40W-03-401-4000K | 200-265 | IP20     | 245x120             |
| LVD-TX-40W-03-401-5000K | 200-266 | IP20     | 245x120             |
| LVD-TX-40W-03-401-6500K | 200-267 | IP20     | 245x120             |



Downlight

Medlevererad ballast är monterad i separat kapsling.

| Produkt               | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|-----------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-TX-40W-0362-2700K | 200-268 | IP20     | 256x148             |
| LVD-TX-40W-0362-3500K | 200-269 | IP20     | 256x148             |
| LVD-TX-40W-0362-4000K | 200-270 | IP20     | 256x148             |
| LVD-TX-40W-0362-5000K | 200-271 | IP20     | 256x148             |
| LVD-TX-40W-0362-6500K | 200-272 | IP20     | 256x148             |
| LVD-TX-80W-0362-2700K | 200-273 | IP20     | 256x148             |
| LVD-TX-80W-0362-3500K | 200-274 | IP20     | 256x148             |
| LVD-TX-80W-0362-4000K | 200-275 | IP20     | 256x148             |
| LVD-TX-80W-0362-5000K | 200-276 | IP20     | 256x148             |
| LVD-TX-80W-0362-6500K | 200-277 | IP20     | 256x148             |



Downlight

Medlevererad ballast är monterad i separat kapsling.

Beräkningar och teknisk information  
se sid. 30-33

## Armaturer induktion

Inklusive ljuskälla/ballast



Strålkastare

| Produkt                | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|------------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-LL-80W-0525-2700K  | 200-278 | IP65     | 423x430x138         |
| LVD-LL-80W-0525-3500K  | 200-279 | IP65     | 423x430x138         |
| LVD-LL-80W-0525-4000K  | 200-280 | IP65     | 423x430x138         |
| LVD-LL-80W-0525-5000K  | 200-281 | IP65     | 423x430x138         |
| LVD-LL-80W-0525-6500K  | 200-282 | IP65     | 423x430x138         |
| LVD-LL-120W-0525-2700K | 200-283 | IP65     | 423x430x138         |
| LVD-LL-120W-0525-3500K | 200-284 | IP65     | 423x430x138         |
| LVD-LL-120W-0525-4000K | 200-285 | IP65     | 423x430x138         |
| LVD-LL-120W-0525-5000K | 200-286 | IP65     | 423x430x138         |
| LVD-LL-120W-0525-6500K | 200-287 | IP65     | 423x430x138         |
| LVD-LL-150W-0525-2700K | 200-288 | IP65     | 423x430x138         |
| LVD-LL-150W-0525-3500K | 200-289 | IP65     | 423x430x138         |
| LVD-LL-150W-0525-4000K | 200-290 | IP65     | 423x430x138         |
| LVD-LL-150W-0525-5000K | 200-291 | IP65     | 423x430x138         |
| LVD-LL-150W-0525-6500K | 200-292 | IP65     | 423x430x138         |



Strålkastare

| Produkt                  | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|--------------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-TX-200W-0550-3-2700K | 200-480 | IP65     | 566x440x410         |
| LVD-TX-200W-0550-3-3500K | 200-481 | IP65     | 566x440x410         |
| LVD-TX-200W-0550-3-4000K | 200-482 | IP65     | 566x440x410         |
| LVD-TX-200W-0550-3-5000K | 200-483 | IP65     | 566x440x410         |
| LVD-TX-200W-0550-3-6500K | 200-484 | IP65     | 566x440x410         |

Beräkningar och teknisk information  
se sid. 30-33

## Tunnel- och Industriarmatur induktion

| Produkt                | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|------------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-LL-200W-2700K-0626 | 200-430 | IP65     | 850x356x162         |
| LVD-LL-200W-3500K-0626 | 200-431 | IP65     | 850x356x162         |
| LVD-LL-200W-4000K-0626 | 200-432 | IP65     | 850x356x162         |
| LVD-LL-200W-5000K-0626 | 200-433 | IP65     | 850x356x162         |
| LVD-LL-200W-6500K-0626 | 200-434 | IP65     | 850x356x162         |
| LVD-LL-300W-2700K-0626 | 200-435 | IP65     | 850x356x162         |
| LVD-LL-300W-3500K-0626 | 200-436 | IP65     | 850x356x162         |
| LVD-LL-300W-4000K-0626 | 200-437 | IP65     | 850x356x162         |
| LVD-LL-300W-5000K-0626 | 200-438 | IP65     | 850x356x162         |
| LVD-LL-300W-6500K-0626 | 200-439 | IP65     | 850x356x162         |

| Produkt                | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|------------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-TX-80W-2700K-0421  | 200-440 | IP65     | 565x565x275         |
| LVD-TX-80W-3500K-0421  | 200-441 | IP65     | 565x565x275         |
| LVD-TX-80W-4000K-0421  | 200-442 | IP65     | 565x565x275         |
| LVD-TX-80W-5000K-0421  | 200-443 | IP65     | 565x565x275         |
| LVD-TX-80W-6500K-0421  | 200-444 | IP65     | 565x565x275         |
| LVD-TX-120W-2700K-0421 | 200-445 | IP65     | 565x565x275         |
| LVD-TX-120W-3500K-0421 | 200-446 | IP65     | 565x565x275         |
| LVD-TX-120W-4000K-0421 | 200-447 | IP65     | 565x565x275         |
| LVD-TX-120W-5000K-0421 | 200-448 | IP65     | 565x565x275         |
| LVD-TX-120W-6500K-0421 | 200-449 | IP65     | 565x565x275         |



Tunnelbelysning



Takarmatur  
EX-klassad

Beräkningar och teknisk information  
se sid. 30-33

## Gatuarmatur induktion



Vändbart 60 mm fäste.

| Produkt                 | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|-------------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-TX-40W-06-013-2700K | 200-313 | IP55     | 730x290x180         |
| LVD-TX-40W-06-013-3500K | 200-314 | IP55     | 730x290x180         |
| LVD-TX-40W-06-013-4000K | 200-315 | IP55     | 730x290x180         |
| LVD-TX-40W-06-013-5000K | 200-316 | IP55     | 730x290x180         |
| LVD-TX-40W-06-013-6500K | 200-317 | IP55     | 730x290x180         |
| LVD-TX-50W-06-013-2700K | 200-318 | IP55     | 730x290x180         |
| LVD-TX-50W-06-013-3500K | 200-319 | IP55     | 730x290x180         |
| LVD-TX-50W-06-013-4000K | 200-320 | IP55     | 730x290x180         |
| LVD-TX-50W-06-013-5000K | 200-321 | IP55     | 730x290x180         |
| LVD-TX-50W-06-013-6500K | 200-322 | IP55     | 730x290x180         |



| Produkt               | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|-----------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-120W-06-008-2700K | 200-323 | IP65     | 935x400x245         |
| LVD-120W-06-008-3500K | 200-324 | IP65     | 935x400x245         |
| LVD-120W-06-008-4000K | 200-325 | IP65     | 935x400x245         |
| LVD-120W-06-008-5000K | 200-326 | IP65     | 935x400x245         |
| LVD-120W-06-008-6500K | 200-327 | IP65     | 935x400x245         |
| LVD-150W-06-008-2700K | 200-328 | IP65     | 935x400x245         |
| LVD-150W-06-008-3500K | 200-329 | IP65     | 935x400x245         |
| LVD-150W-06-008-4000K | 200-330 | IP65     | 935x400x245         |
| LVD-150W-06-008-5000K | 200-331 | IP65     | 935x400x245         |
| LVD-150W-06-008-6500K | 200-332 | IP65     | 935x400x245         |
| LVD-200W-06-008-2700K | 200-333 | IP65     | 935x400x245         |
| LVD-200W-06-008-3500K | 200-334 | IP65     | 935x400x245         |
| LVD-200W-06-008-4000K | 200-335 | IP65     | 935x400x245         |
| LVD-200W-06-008-5000K | 200-336 | IP65     | 935x400x245         |
| LVD-200W-06-008-6500K | 200-337 | IP65     | 935x400x245         |

Beräkningar och teknisk information  
se sid. 30-33

## Gatuarmatur induktion

| Produkt              | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|----------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-120W-0612B-2700K | 200-338 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-120W-0612B-3500K | 200-339 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-120W-0612B-4000K | 200-340 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-120W-0612B-5000K | 200-341 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-120W-0612B-6500K | 200-342 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-150W-0612B-2700K | 200-343 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-150W-0612B-3500K | 200-344 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-150W-0612B-4000K | 200-345 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-150W-0612B-5000K | 200-346 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-150W-0612B-6500K | 200-347 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-200W-0612B-2700K | 200-348 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-200W-0612B-3500K | 200-349 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-200W-0612B-4000K | 200-350 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-200W-0612B-5000K | 200-351 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-200W-0612B-6500K | 200-352 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-300W-0612B-2700K | 200-353 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-300W-0612B-3500K | 200-354 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-300W-0612B-4000K | 200-355 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-300W-0612B-5000K | 200-356 | IP65     | 1100x420x180        |
| LVD-300W-0612B-6500K | 200-357 | IP65     | 1100x420x180        |

| Produkt              | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|----------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-80W-06-037-2700K | 200-470 | IP65     | 820x425x218         |
| LVD-80W-06-037-3500K | 200-471 | IP65     | 820x425x218         |
| LVD-80W-06-037-4000K | 200-472 | IP65     | 820x425x218         |
| LVD-80W-06-037-5000K | 200-473 | IP65     | 820x425x218         |
| LVD-80W-06-037-6500K | 200-474 | IP65     | 820x425x218         |



Beräkningar och teknisk information  
se sid. 30-33

## Parkarmatur induktion



**Svart utförande**

| Produkt                 | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|-------------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-TX-40W-05-401-2700  | 200-387 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-40W-05-401-3500  | 200-388 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-40W-05-401-4000  | 200-389 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-40W-05-401-5000  | 200-390 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-40W-05-401-6500  | 200-391 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-80W-05-401-2700  | 200-392 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-80W-05-401-3500  | 200-393 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-80W-05-401-4000  | 200-394 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-80W-05-401-5000  | 200-395 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-80W-05-401-6500  | 200-396 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-120W-05-401-2700 | 200-397 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-120W-05-401-3500 | 200-398 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-120W-05-401-4000 | 200-399 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-120W-05-401-5000 | 200-400 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-120W-05-401-6500 | 200-401 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-150W-05-401-2700 | 200-402 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-150W-05-401-3500 | 200-403 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-150W-05-401-4000 | 200-404 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-150W-05-401-5000 | 200-405 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-150W-05-401-6500 | 200-406 | IP65     | 700x480             |



**Grått utförande**

| Produkt                 | Art. nr | IP-Klass | Mått<br>Br x Br x H |
|-------------------------|---------|----------|---------------------|
| LVD-TX-40W-05-401-2700  | 200-407 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-40W-05-401-3500  | 200-408 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-40W-05-401-4000  | 200-409 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-40W-05-401-5000  | 200-410 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-40W-05-401-6500  | 200-411 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-80W-05-401-2700  | 200-412 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-80W-05-401-3500  | 200-413 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-80W-05-401-4000  | 200-414 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-80W-05-401-5000  | 200-415 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-80W-05-401-6500  | 200-416 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-120W-05-401-2700 | 200-417 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-120W-05-401-3500 | 200-418 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-120W-05-401-4000 | 200-419 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-120W-05-401-5000 | 200-420 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-120W-05-401-6500 | 200-421 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-150W-05-401-2700 | 200-422 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-150W-05-401-3500 | 200-423 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-150W-05-401-4000 | 200-424 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-150W-05-401-5000 | 200-425 | IP65     | 700x480             |
| LVD-TX-150W-05-401-6500 | 200-426 | IP65     | 700x480             |

Armaturerna levereras med 6 m monterad kabel (EKK 3G 1,5).



## Tillbehör



Stolpvinkel 60-60-15



Stolpvinkel 76-60-15



Övergång rak 48-60



Armvinkel 48-60-25

| Produkt                       | Art. nr |
|-------------------------------|---------|
| Stolpvinkel 60-60-15 (750001) | 200-368 |
| Stolpvinkel 70-60-15          | 200-369 |
| Övergång rak 48-60 (7771715)  | 200-370 |
| Armvinkel 48-60-25 (7771705)  | 200-371 |



| Produkt                                 | Art. nr |
|---|---------|
| Monterad Ljusrelä pxe-42-M540           | 200-427 |
| Monterad kabel 6m +                     | 200-428 |
| Monterad PR-timer med ljusrelä CT-01/PL | 200-429 |